

La Dysphorie sensible au rejet (DSR) et l'autisme

Au moindre signe de conflit, on peut craindre que l'amitié soit terminée. Il peut ignorer l'ami pour éviter d'être rejeté.

Il peut ressentir de la rancœur lorsque son ami passe du temps avec d'autres amis ou s'occupe de ses responsabilités familiales.

Peut-être qu'il est enclin à adopter des comportements à risque pour être accepté et éviter le rejet.

Un SMS sans réponse ou une sortie annulée peuvent déclencher des pensées catastrophiques : l'amitié est terminée ! Les rejets peuvent être ressentis comme un coup de poing dans le ventre.

**DANS
L'AMITIÉ**

Il peut offrir de l'argent et des biens à son ami, faire ses devoirs, ses tâches ménagères ou d'autres courses. Pourquoi ? Pour éviter la douleur du rejet.

Il est capable de détecter un ami qui semble pressé ou qui affiche une expression neutre comme étant en colère contre lui et prêt à mettre fin à leur amitié.

Il est possible de pleurer la perte d'une amitié pendant des années, en analysant chaque interaction pour identifier ce qui n'a pas fonctionné.

Il peut adopter la coiffure, la mode, les goûts musicaux ou les choix médiatiques de son ami afin d'être accepté. Les préférences personnelles sont masquées.

Pour plus d'informations sur la DSR, [cliquez ici](#) ou numérisez le code QR.

